

# KRASTAVAC

## METODA CIJEPLJENJA

### I

## UZGOJ U KAMENOJ VUNI



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia, <http://www.krs.hr/>

## METODA CIJEPLJENJA

**Sjetva: 18. – 24. ožujka**  
**Cijepljenje: 6. travnja**




Podloga



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Plemka



## Nacijepljene biljke



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## UVJETI UZGOJA NAKON CIJEPLJENJA



Temperatura: 25 – 30 °C

Vlaga zraka: oko 95%

Nakon 10 dana – skinuto zasjenjivanje

Nakon 16 dana – tunel potpuno otvoren



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

### Izgled cijepa u uzgoju




### Biljka zaražena nematodama



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## PRINOS PO BILJCI (kg)



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## HIDROPONSKI UZGOJ

Sjetva: 4. kolovoza



EC 0.6

Kultivari:

Dinero

E 33.14657

Jezzer

Matra

Olympos

Raider

Pikiranje: 13. kolovoza




EC 1.1




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Sadnja: 27. kolovoza



Biljke – 50 cm  
Redovi – 60 cm  
Trake – 100 cm

EC 2.2



Biljke – 25 cm  
Redovi – 130 cm




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Izgled nasada 8. rujna




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Visina biljke




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Broj listova




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Broj ubranih plodova po biljci




Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Prinos po biljci (g)



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Prosječna masa ploda (g)



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Dinero

Plodova/biljci: 8

Kg/biljci: 2.1

Masa ploda: 266



## E 33.14657

Plodova/biljci: 8.7

Kg/biljci: 2.5

Masa ploda: 289



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia

## Jezzer

Plodova/biljci: 4.5

Kg/biljci: 1.4

Masa ploda: 303



## Matra

Plodova/biljci: 6.8

Kg/biljci: 2.6

Masa ploda: 382\*



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia



## Olympos

Plodova/biljci: 12.3\*

Kg/biljci: 2.7\*

Masa ploda: 218



## Raider

Plodova/biljci: 2.8

Kg/biljci: 0.7

Masa ploda: 244



Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia